



POWRT AUDIO

2026

POWRT

Product Catalog

产品目录



POWRT AUDIO

无线影K开创者

WIRELESS
AUDIOVISUAL KTV
CREATOR



POWRT 宝特 音你而动

不仅仅是一个名字，更是集声学、技术与艺术于一身的有机生命体。我们将继续不忘初心秉承这份核心价值，为用户提供超越期待的空间生态影音系统和高质量的服务。

2023

开创全球最大功率回音壁导波技术，多角度、多单元、音频控制技术。开创杜比全景声一体算法、一体融合，232智能接口，485智能接口，全生态多场景音效转换使用，完美结合后装市场。

2017

宝特由著名专业音响设计师 Constantine hartofilis先生于2017年在美国创立

2025

立足2025年的创新浪潮与市场版图的稳健扩张。2025年，宝特以雷霆万钧之势全面深耕市场沃土，携带着颠覆性价值与前所未有的卓越产品，引领行业新风潮，铸就市场新传奇！

2024

位于灯饰之都——中山古镇，设立中国区品牌运营总部。旨在为中国消费者带来世界级的视听享受。POWRT宝特将继续秉持“轻巧便捷、高效节能、专业多样、科技创新”的核心理念，致力于为中国用户打造高质量的性价比影音影音。

2026

强化无线影K系统核心技术，构建全场景解决方案，打造深度融合美学与声学的全场景空间生态，深度融入高端人居环境，引领家庭影音从单一娱乐向智慧生活方式的演进。

500+

全国体验门店已超

中国区品牌运营总部

中山·古镇





POWRT AUDIO

Soundbar 7.1

全球最大功率回音壁 导波技术

Global maximum power

Echo Wall Guided Wave Technology



无线影K开创者

WIRELESS AUDIOVISUAL KTV CREATOR



左天空声道与右天空声道：利用多角度导波技术模拟空间感，让声音从头顶传来，实现三维环绕体验。

左声道与右声道：营造宽广的声场，提供清晰的立体声效果。



总功率高达360瓦，确保每个声道都能提供强劲而清晰的音频输出，无论是震撼的电影场景还是细腻的音乐细节，都能完美呈现。



直达声道：多单元，音频控制技术核心音轨输出，精准再现对白和关键声音。

Soundbar

杜比7.1全景声认证系统，无线5.8G发射

扬声器单元:	中置喇叭2*2.25" 左右声道喇叭4*2.25" 天空左右喇叭2*2.5"
功放功率:	中置120W 左右120W 天空左右 120W, 总功率360W
频率响应:	60Hz-20kHz
信 噪 比 :	≥80dB
灵 敏 度 :	500mV
电 源 :	100-240V~ 50/60Hz,待机<1W
产品尺寸 :	1080 x 67 x 112 mm





POWRT AUDIO



客厅 / LIVING ROOM

多场景无线影K系统应用



POWRT AUDIO

POWRT UT-1

全新导波技术 双层振膜技术高音细腻


New waveguide technology &
Dual-layer diaphragm technology
delivers delicate treble

* 提供定制布网图案设计

无线影K开创者
WIRELESS AUDIOVISUAL KTV CREATOR

POWRT UT-1

扬声器单元:	中置1*2.75 + 左右声道2*2.75* + 天空声道2*2.2
功放功率:	前左、前右、中置,3*80W;顶置左、顶置右, 2*80W, 总功率400W RMSshort-term
频率响应:	60Hz-20kHz
信 噪 比 :	≥80dB
灵 敏 度 :	500mV
电 源 :	100-240V~ 50/60Hz
产品尺寸:	800*60*112mm



- 先进空间模型切换，通过遥控器切换观影距离就可达到完美的音效算法
- 与PS-1系统能有效的组建智能影院，RS232接口提供多种场景切换
- 内部具有能声场模式切换，智能与场景跟随功能；与无线i8/i9隐形音箱形成杜比7.1声道，大空间可扩容7.1+2
- 具备专业级双话筒，配合专业ECHO功能
- 庞大的前后装市场，便捷快速的服务流程，可链接异业服务
- 杜比全景声ATMOS认证，专业级电影外，强悍的音乐表现、专业K歌效果。



POWRT AUDIO

POWRT AUDIO

POWRT宝特·音你而动

POWRT SOUND DRIVEN BY YOU

30-50m²客厅场景

/ LIVING ROOM

UT-1 无线影K系统应用



POWRT AUDIO

S10r

双10寸无线有源超低音箱

Double 10-inch wireless active subwoofer

全球专利导波技术冠誉全球

表面顶级磨砂面(防指纹)+钢化玻璃
主动辐射式超低音箱
超低频震撼感有源一体化,内置放大器
5.8G无线信号接收
峰值功率:1000W (RMS short-term)
PC端调试调试**4种模式**



无线影K开创者
WIRELESS AUDIOVISUAL KTV CREATOR

S10r 分解图

S10r Exploded View

喇叭单元:	10" Driver+10"超低音被动单元
频响范围:	25Hz-200Hz
功放输出功率:	1000 watts RMS short-term
灵 敏 度:	86±3dB/W/m(100Hz)
建议分频点:	80~160Hz
输入接口:	RCA线路输入(2VP-P)
标称阻抗:	6Ω
信噪比(S/N):	>86dB(100Hz A WEIGHTED)
最大声压(@1m):	119dB
功能特性:	0.5W低待机功耗;过热关机保护; 短路和过载保护; 永久高频保护;专有的DSP模块
使用电源:	AC 220V-240V 50Hz
成品尺寸:	295(L)X295(W)X405(H)mm
产品净重:	20Kg
产品毛重:	22Kg





POWRT AUDIO

C28r

双8寸超大功率低音炮

Double 8-inch wireless active subwoofer

全球专利导波技术冠誉全球

- 表面顶级磨砂面(防指纹)+钢化玻璃
- 主动辐射式超低音箱
- 超低频震撼感有源一体化,内置放大器
- 5.8G无线信号接收
- 峰值功率:500W** (RMS short-term)
- PC端调试调试**2种模式**



喇叭单元:	8"Driver+8"超低音被动单元
频响范围:	30Hz-200Hz
功放输出功率:	500 watts RMS short-term
灵 敏 度:	85±3dB/W/m(100Hz)
建议分频点:	80~120Hz
输入接口:	RCA线路输入(2VP-P)
标称阻抗:	6Ω
信噪比(S/N):	>85dB(100Hz A WEIGHTED)
最大声压(@1m):	111dB
功能特性:	0.5W低待机功耗;过热关机保护; 短路和过载保护; 永久高频保护;专有的DSP模块
使用电源:	AC100-120V~60Hz/AC220-240V~50Hz
成品尺寸:	Φ274X335(H)mm
产品净重:	10.5Kg
产品毛重:	13Kg



i9环绕分解图
i9 Exploded View

105x103mm
隐藏式箱体

输入功率可达
20-80瓦

最大声压：
106dB

表面高级面漆(防指纹)
经典珍珠白



i9环绕

i9 surround speakers

喇叭单元:	1X2.75" Driver
频响范围:	65Hz-20KHz(In wall)
输入功率:	20 ~ 80W
灵 敏 度:	86dB/W/m
最大声压:	106dB
标称阻抗:	6Ω
输入接口:	按压式接线柱
产品尺寸:	Φ105x103mm
开孔尺寸:	Φ90~95mm,深度>100mm
产品净重:	0.78Kg(单只)



i8 Pro环绕

i8 pro speakers

- 小体积,大功率的典范
- 采用第四代全新单元架构, 分别采用短路环技术、长冲程、内外大钕铁稀磁、双震膜技术, 单元精密度如同牙签中雕一幅精密图案
- 大功率辐射盆技术
- 铝合金箱体, 完美的散热、抗震与低失真表现极佳
- 超过100瓦的承受功率大动态的功率



i8 Pro环绕

i8 pro speakers

喇叭单元:	1X2.5" Driver
频响范围:	50Hz-20KHz(In wall)
输入功率:	20~100W
灵 敏 度:	88dB/W/m
最大声压:	108dB
标称阻抗:	6Ω
输入接口:	按压式接线柱
产品尺寸:	Φ100*67mm
开孔尺寸:	Φ85mm,深度>70mm
产品净重:	0.50Kg(单只)




WS-1 壁挂

WS-1 speakers



喇叭单元:	2.75"Driver
频响范围:	50Hz-20KHz(-10dB)
输入功率:	200W RMS short-term
灵 敏 度:	89dB/W/m
最大声压:	112dB
标称阻抗:	8Ω
输入接口:	按压式接线柱
产品尺寸:	176*97*63mm
产品净重:	0.75Kg(单只)






PS-1 8K

POWRT PS-1 8K

8K超高清播控系统，能高效运行8K视频

同步控制宝特生态与智能接口

外置三个串口



USB端口：USB3.0*1，Type-C*1

Wi-Fi网络：2.4G+5G 双频 WiFi6

有线网络：10/100/1000Mbps

HDMI 输出：



8K@60fps



4K@120fps



HDR10+、HDR10、HLG、支持12Bit色深

音频输出： DOLBY  dts

POWRT PT1 背景音乐 i9套装

POWRT PT1 Background music set




低频下潜65Hz



大面积辐射盆技术



宝特核心算法



2.75 寸第四代
全新发烧级单元架构

信号输入：蓝牙，AUX

输入灵敏度:500mv

无线信号发射：5.8G

蓝牙版本：5.3

输出功率：20-180W

产品尺寸：Φ100X66.5mm

频响范围:65HZ-20KHz(in wall)

输入功率:20~80W

灵敏度:86dB/W/m

最大声压:106dB

标称阻抗:6Ω

开孔：90~95mm,深度>100mm



POWRT PR1
背景音乐扩容 i9套装

POWRT PT1Background music set




低频下潜65Hz



大面积辐射盆技术



宝特核心算法



2.75 寸第四代
全新发烧级单元架构

信号输入：PR1

输入灵敏度:500mv

无线信号发射：5.8G

蓝牙版本：5.3

输出功率：20-180W

产品尺寸：Φ100X66.5mm

频响范围:65HZ-20KHz(in wall)

输入功率:20~80W

灵 敏 度:86dB/W/m

最大声压:106dB

标称阻抗:6Ω

开孔：90~95mm,深度>100mm





POWRT PT1 背景音乐 i8Pro

POWRT PT1Background music set



低频下潜50Hz



大面积辐射盆技术



宝特核心算法



2.5 寸第四代
全新发烧级单元架构

信号输入：蓝牙，AUX
输入灵敏度:500mv
无线信号发射：5.8G
蓝牙版本：5.3
输出功率：20-180W
产品尺寸：Φ100X66.5mm

频响范围:50Hz-20KHz (in wall)
输入功率:20~100W
灵 敏 度:88dB/W/m
最大声压:108dB
标称阻抗:6Ω
开孔：Φ85mm，深度>70mm





POWRT PR1 背景音乐扩容 i8Pro

POWRT PT1Background music set



低频下潜50Hz



大面积辐射盆技术



宝特核心算法



2.5 寸第四代
全新发烧级单元架构

- 信号输入：PR1

输入灵敏度:500mv

无线信号发射：5.8G

蓝牙版本：5.3

输出功率：20-180W

产品尺寸：Φ100X66.5mm
- 频响范围:50Hz-20KHz (in wall)

输入功率:20~100W

灵 敏 度:88dB/W/m

最大声压:108dB

标称阻抗:6Ω

开孔：Φ85mm，深度>70mm





POWRT AUDIO

健身房 / GYM ROOM

多场景无线影K系统应用



POWRT AUDIO





POWRT AUDIO

卧室 / BEDROOM

多场景无线影K系统应用



POWRT AUDIO

卫生间 / WASHROOM

多场景无线影K系统应用

POWRT BAR7.1&C28r 经典i9影K套装

全球专利导波技术
冠誉全球

Bar 360瓦大功率主机 (RMS short-term)

8单元：前左、前右、中置、顶置左、顶置右

环绕功放160W (RMS short-term)

双八寸无线有源超低音箱，功率:500W(RMS short-term)

i9环绕功率：20-80W 开孔：D90~95mm,H>100mm

Soundbar	x1	C28r 低音炮	x1
无线麦克风	x2	i9环绕	x2/4





POWRT BAR7.1&C28r 经典i8pro影K套装

全球专利导波技术
冠誉全球

Bar 360瓦大功率主机 (RMS short-term)
8单元：前左、前右、中置、顶置左、顶置右
环绕功放160W (RMS short-term)
双八寸无线有源超低音箱 功率:500W(RMS short-term)
I8pro环绕功率：20-100W 开孔：Φ85mm,深度>70mm

Soundbar	x1	C28r 低音炮	x1
无线麦克风	x2	i8pro环绕	x2/4




POWRT UT-1 5.1.2&C28r Pro超薄影K套装

全球最薄杜比全景声回音壁
全新导波技术&双层振膜技术
高音细腻，低音强劲，极小的单元体积

Bar 400瓦大功率主机 (RMS short-term)
5单元：前左、前右、中置 80W (RMS short-term)
顶置左、顶置右 80W (RMS short-term) 接收盒功率：2*160W
双八寸无线有源超低音箱 功率：500W (RMS short-term)
I9环绕功率：20-80W 开孔：D90~95mm,H>100mm

- | | | | |
|-------|----|----------|------|
| UT-1 | x1 | C28r 低音炮 | x1 |
| 无线麦克风 | x2 | i9环绕 | x2/4 |



POWRT UT-1 5.1.2&C28r
 i8 Pro超薄影K套装

全球最薄杜比全景声回音壁
 全新导波技术&双层振膜技术
 高音细腻，低音强劲，极小的单元体积

Bar 400瓦大功率主机 (RMS short-term)
 5单元：前左、前右、中置 80W (RMS short-term)
 顶置左、顶置右 80W (RMS short-term) 接收盒功率：2*160W
 双八寸无线有源超低音箱 功率：500W (RMS short-term)
 I8pro环绕功率：20-100W 开孔：Φ85mm,深度>70mm

- | | | | |
|-------|----|----------|------|
| UT-1 | x1 | C28r 低音炮 | x1 |
| 无线麦克风 | x2 | i8pro环绕 | x2/4 |





POWRT UT-1 5.1.2&C28r WS-1超薄影K壁挂套装

全球最薄杜比全景声回音壁
全新导波技术&双层振膜技术
高音细腻，低音强劲，极小的单元体积

Bar 400瓦大功率主机 (RMS short-term)
5单元：前左、前右、中置 80W (RMS short-term)
顶置左、顶置右 80W (RMS short-term) 接收盒功率：2*160W
双八寸无线有源超低音箱 功率：500W (RMS short-term)
环绕WS-1功率:200W RMS short-term

- | | | | |
|------|----|----------|----|
| UT-1 | x1 | C28r 低音炮 | x1 |
| WS-1 | x2 | 无线麦克风 | x2 |





POWRT BAR7.1&S10r 经典i9影K套装

全球专利导波技术
冠誉全球

Bar 360瓦大功率主机 (RMS short-term)
8单元：前左、前右、中置、顶置左、顶置右
接收盒功率：160W (RMS short-term)
双10寸无线有源超低音箱， 功率：1000W (RMS short-term)
I9环绕功率：20-80W 开孔：D90~95mm,H>100mm

- | | | | |
|----------|----|----------|------|
| Soundbar | x1 | S10r 低音炮 | x1 |
| 无线麦克风 | x2 | i9环绕 | x2/4 |





POWRT BAR7.1&S10r 经典i8pro影K套装

全球专利导波技术
冠誉全球

Bar 360瓦大功率主机 (RMS short-term)
8单元：前左、前右、中置、顶置左、顶置右
接收盒功率：160W (RMS short-term)
双10寸无线有源超低音箱， 功率:1000W (RMS short-term)
i8pro环绕功率：20-100W 开孔：Φ85mm,深度>70mm

- | | | | |
|----------|----|----------|------|
| Soundbar | x1 | S10r 低音炮 | x1 |
| 无线麦克风 | x2 | i8pro环绕 | x2/4 |



无线影K开创者
WIRELESS AUDIOVISUAL KTV CREATOR



POWRT UT-1 5.1.2&S10r Pro超薄影K套装

全球最薄杜比全景声回音壁
全新导波技术&双层振膜技术
高音细腻，低音强劲，极小的单元体积

Bar 400瓦大功率主机 (RMS short-term)
5单元：前左、前右、中置 80W (RMS short-term)
顶置左、顶置右 80W (RMS short-term) 接收盒功率：2*160W
双10寸无线有源超低音箱， 功率:1000W (RMS short-term)
I9环绕功率：20-80W 开孔：D90~95mm,H > 100mm

- | | | | |
|-------|----|----------|------|
| UT-1 | x1 | S10r 低音炮 | x1 |
| 无线麦克风 | x2 | i9环绕 | x2/4 |





POWRT UT-1 5.1.2&S10r i8 Pro超薄影K套装

全球最薄杜比全景声回音壁
全新导波技术&双层振膜技术
高音细腻，低音强劲，极小的单元体积

Bar 400瓦大功率主机 (RMS short-term)
5单元：前左、前右、中置 80W (RMS short-term)
顶置左、顶置右 80W (RMS short-term) 接收盒功率：2*160W
双10寸无线有源超低音箱，功率：1000W (RMS short-term)
I8pro环绕功率：20-100W 开孔：Φ85mm,深度>70mm

- UT-1x1S10r 低音炮x1
- 无线麦克风x2i8pro环绕x2/4





POWRT UT-1 5.1.2&S10r WS-1超薄影K壁挂套装

全球最薄杜比全景声回音壁
全新导波技术&双层振膜技术
高音细腻，低音强劲，极小的单元体积

Bar 400瓦大功率主机 (RMS short-term)
5单元：前左、前右、中置 80W (RMS short-term)
顶置左、顶置右 80W (RMS short-term) 接收盒功率：2*160W
双10寸无线有源超低音箱， 功率:1000W (RMS short-term)
环绕WS-1功率:200W RMS short-term

- | | | | |
|------|----|----------|----|
| UT-1 | x1 | S10r 低音炮 | x1 |
| WS-1 | x2 | 无线麦克风 | x2 |



宝特影音


客厅无线影 K 开创者

构建全场景智音生态


兼容国内外主流智能系统

打通 KNX/Matter 国际协议

打造声光影一体化极致体验



SPEAKER INSTALLATION LOCATION
音箱安装位置分布图



Bar7.1/UT-1: ① S10r/C28r: ② i9/i8 pro: ③ ④


BAR7.1+2 WIRELESS THEATER SYSTEM
BAR7.1+2无线影院系统拓扑图



宝特·中国



公众号



小红书



抖音



视频号